

CLIENTE: MUNICIPIO DE CASTANHEIRA
CNPJ: 24.772.154/0001-60
ENDEREÇO PC 4 DE JULHO, 50 CENTRO – CEP 78.345-000 CASTANHEIRA/MT
TELEFONE: (65) 3581-1320
E-MAIL: prefeituracastanheira@gmail.com

Monitor Logicare 12 polegadas Básico
(PNI, SPO2, 2 TEMP, ECG)
Touch Screen

MARCA: OLIDEF CZ
PROCEDÊNCIA: NACIONAL – BRASIL 53502

GERAL

- Monitor multiparamétrico, desenvolvido para pacientes adultos, pediátricos e neonatais em unidades de cuidados intensivos, pronto atendimento, centro cirúrgico e todos os ambientes hospitalares onde é necessária a monitoração dos parâmetros vitais do paciente.
 - Equipamento registrado na Anvisa sob número 10227180039, fabricado de acordo com as Boas Práticas de Fabricação Anvisa e ISO 13485:2003 e certificado em conformidade com os termos da RDC Anvisa nº27 de Junho de 2011, da portaria Inmetro nº350 de Setembro de 2010 e das normas técnicas aplicadas ao equipamento: NBR IEC 60601-1
- NBR IEC 60601-1-1
NBR IEC 60601-1-2
NBR IEC 60601-2-27
NBR IEC 60601-2-30
NBR IEC 60601-2-49

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Monitor para paciente com os seguintes parâmetros monitorados:

- Oximetria de pulso (SpO2 e frequência de pulso)
- Temperatura (2 canais)
- Pressão não invasiva (PNI)
- ECG
- Respiração

OPCIONAIS:

Pressão invasiva, capnografia (EtCO2), débito cardíaco, índice bi-espectral (BIS) e gases anestésicos.

Possui display LCD colorido de alta resolução touch screen, de 12,1 polegadas

Av. Patriarca, 2223
Vila Virgínia – 14031-580
Ribeirão Preto/SP
Tel.: (16) 3919.9350
Fax: (16) 3919.9351
comercial@olidef.com.br
www.olidef.com.br

CNPJ: 55.983.274/0001-30
Inscrição Estadual: 582.013.221.111

PREF. MUN.

FLS. 06

RUB. _____

Cuidado e Zelo com a vida

Bateria destacável recarregável com autonomia de 4 horas
Alça emborrachada retrátil para transporte
Alimentação: 127/220Vac, 50/60Hz
Dimensões aproximadas (cm) 31x: 29 x17 (Largura x Altura x Profundidade)
Peso aproximado (sem acessórios): 5,5 kg
Alarmes visuais e sonoros para os parâmetros monitorados com limites inferior e superior ajustáveis pelo operador

Especificações técnicas:

- Faixa de monitoração da frequência cardíaca: 15 a 349 BPM
- Faixa de monitoração da frequência respiratória: 0 a 300 RPM
- Faixa de monitoração de SpO2: 0 a 100%
- Faixa de monitoração da frequência de pulso: 15 a 349 BPM
- Faixa de monitoração da temperatura: 5 a 50°C
- Faixa de monitoração da pressão não invasiva: 10 – 270 mmHg

ACOMPANHA:

- Cabo de ECG de 3 vias (01 unidade)
- Manguito para PNI tamanho adulto (01 unidade)
- Tubo/extensão para conexão do manguito ao monitor (01 unidade)
- Sensor para oximetria tipo clip (adulto) (01 unidade)
- Sensor de temperatura de pele (02 unidades)
- Cabo de alimentação com 3 pinos padrão ABNT (01 unidade)

Condições de Fornecimento:

A VISTA	VALOR TOTAL R\$ 16.200,00 CADA	
FRETE:	CIF	ENTREGA: 30 a 45 dias

OBS. VALIDADE DA PROPOSTA DE 2 DIAS, SEM GARANTIA DE ATENDIMENTO DO PEDIDO NA HORA DO FECHAMENTO SE O ESTOQUE ACABAR.

Stephany Moya
atendimento@cuiabamed.com.br
Departamento Comercial e Licitações

Av. Patriarca, 2223
Vila Virginia – 14031-580
Ribeirão Preto/SP
Tel.: (16) 3919.9350
Fax: (16) 3919.9351
comercial@olidef.com.br
www.olidef.com.br

CNPJ: 55.983.274/0001-30
Inscrição Estadual: 582.013.221.111

Relatório de Cotação: MONITOR MULTIPARÂMETROS

Relatório gerado no dia 07/04/2020 15:55:24 (IP: 177.203.22.118)

ITEM	PREÇOS	QUANTIDADE	UNITÁRIO	TOTAL
1) MONITOR MULTIPARAMÉTRICO, DESENVOLVIDO PARA PACIENTES ADULTOS, PEDIÁTRICOS E NEONATAIS EM UNIDADES DE CUIDADOS INTENSIVOS, PRONTO ATENDIMENTO	13	1 Unidade	17000,00	R\$ 17.000,00



Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM	NºPregão:72020 UASG:925387	02/03/2020	R\$ 17.000,00
Valor Unitário				R\$ 17.000,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 17.000,00

Valor Global: R\$ 17.000,00

Valor do item em relação ao total

● 1) MONITOR MU...



Detalhamento dos Itens

Item 1: MONITOR MULTIPARAMÉTRICO, DESENVOLVIDO PARA PACIENTES ADULTOS, PEDIÁTRICOS E NEONATAIS EM UNIDADES DE CUIDADOS INTENSIVOS, PRONTO ATENDIMENTO

R\$ 17.000,00

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	monitor multiparâmetros: monitor multiparâmetros, compatível com pacientes tipo adulto, pediátrico e neonatal apto para monitoramento dos sinais vitais: oximetria de pulso (spo2), eletrocardiografia, pressão arterial não invasiva, respiração e temperatura. com monitor tipo lcd ou tecnologia superior, tamanho da tela de 12 a 20 . contendo bateria com autonomia mínima de 04 horas. tipo bifásico, 110/220 v. acessórios inclusos: 02 sensores de oximetria adulto 01 sensor de oximetria pediátrico 01 sensor de oximetria neonatal 02 cabos de eletrocardiografia 02 sensores de temperatura 01 bateria 02 cabos de tomada. manual do equipamento compatível com equipamento do item 06 registro anvisa e certificado immetro.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 17.000,00

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

Data: 02/03/2020 09:01

Objeto: Aquisição de Equipamentos..

Modalidade: Pregão Eletrônico

1 / 5

PREF. MUN.
FLS. 08
RUB. /

Descrição: 'MONITOR VÍDEO' - Monitor Multiparâmetros: Monitor Multiparâmetros, compatível com pacientes tipo adulto, pediátrico e neonatal apto para monitoramento dos sinais vitais: Oximetria de pulso (SpO2), eletrocardiografia, pressão arterial não invasiva, respiração e temperatura. Com monitor tipo LCD ou tecnologia superior, tamanho da tela de 12 a 20 . Contendo bateria com autonomia mínima de 04 horas. Tipo bifásico, 110/220 v. Assessorios inclusos: 02 Sensores de oximetria adulto 01 Sensor de oximetria pediátrico 01 Sensor de oximetria neonatal 02 Cabos de eletrocardiografia 02 Sensores de temperatura 01 Bateria 02 cabos de tomada. Manual do equipamento Compatível com equipamento do item 06 Registro ANVISA e Certificado INMETRO.

SRP: NÃO

Identificação: NºPregão:72020 / UASG:925387

Lote/Item: /6

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 8

Unidade: Unidade

UF: PA

CNPJ **RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR** **VALOR DA PROPOSTA FINAL**

01.405.834/0001-40 MTB TECNOLOGIA LTDA - EPP R\$ 6.361,25
* VENCEDOR *

Marca: Prolife

Fabricante: Prolife Equipamentos Médicos Ltda

Modelo: C12

Descrição: Monitor Multiparâmetros: Monitor Multiparâmetros, compatível com pacientes tipo adulto, pediátrico apto para monitoramento dos sinais vitais: Oximetria de pulso (SpO2), , pressão arterial não invasiva, respiração e temperatura. "Com monitor tipo LCD ou tecnologia superior, tamanho da tela de 12". Contendo bateria com autonomia mínima de 04 horas. Tipo bifásico, 110/220 v. Marca: Prolife - Modelo: C12 - Registro: 10394530056 - Procedência: Nacional - Fabricante: Prolife

Endereço:

R JOSE CARVALHO VIEIRA, 215

Telefone:

(35) 3425-8186

Email:

info@mtbtecnologia.com.br

34.597.955/0013-23 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA. R\$ 10.808,17

Marca: SAMTRONIC INDUSTRIA

Fabricante: SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - BRASIL

Modelo: Monitor de Sinais Vitais AMU 1

Descrição: Monitor Multiparâmetros: Monitor Multiparâmetros, compatível com pacientes tipo adulto, pediátrico apto para monitoramento dos sinais vitais: Oximetria de pulso (SpO2), , pressão arterial não invasiva, respiração e temperatura. "Com monitor tipo LCD ou tecnologia superior, tamanho da tela de 12 a 20". Contendo bateria com autonomia mínima de 04 horas. Tipo bifásico, 110/220 v. Assessorios inclusos: 02 Sensores de oximetria adulto 01 Sensor de oximetria pediátrico 02 Cabos de eletrocardiografia 02 Sensores de temperatura 01 Bateria 02 cabos de tomada. Manual do equipamento. Modelo: Monitor de Sinais Vitais AMU 1 Marca/Fabricante: SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - BRASIL. Registro ANVISA: 10188530067 - Prazo de validade da proposta: 120 dias; - Prazo de Entrega: 30 (trinta) dias corridos após o recebimento da nota de empenho. - Prazo de garantia e validade dos serviços: 12 meses; Valor global da proposta: R\$ 143.498,32 (Cento e Quarenta e Três Mil e Quatrocentos e Noventa e Oito Reais e Trinta e Dois Centavos), incluído nos mesmos todos os custos diretos e indiretos de despesas, tais como: frete, taxas e impostos, tributos, encargos fiscais, comerciais, sociais e trabalhistas, transporte, inclusive desembaraço alfandegário e demais despesas decorrentes da execução do objeto licitado, não sendo considerados pleitos de acréscimos a esse ou a qualquer título posteriormente.

Estado:

PA

Cidade:

Belém

Endereço:

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, S/N

Telefone:

(91) 3211-7242

05.286.960/0001-83 V. S. COSTA & CIA LTDA - EPP R\$ 10.937,50

Marca: ALFAMED-Monitor Mul

Fabricante: ALFAMED-Monitor Multiparamétrico VITA i120 Básico

Modelo: ALFAMED-Monitor Multiparamétrico VITA i120 Básico

Descrição: Monitor Multiparâmetros: Monitor Multiparâmetros, compatível com pacientes tipo adulto, pediátrico apto para monitoramento dos sinais vitais: Oximetria de pulso (SpO2), , pressão arterial não invasiva, respiração e temperatura. "Com monitor tipo LCD ou tecnologia superior, tamanho da tela de 12 a 20". Contendo bateria com autonomia mínima de 04 horas. Tipo bifásico, 110/220 v. Assessorios inclusos: 02 Sensores de oximetria adulto 01 Sensor de oximetria pediátrico 02 Cabos de eletrocardiografia 02 Sensores de temperatura 01 Bateria 02 cabos de tomada. Manual do equipamento Compatível com equipamento do item 06 Registro ANVISA e Certificado INMETRO.

Estado:

PR

Cidade:

Arapongas

Endereço:

R FRANCELHO, 69

Telefone:

(43) 33252-7897

Email:

vsocosta@vscosta.com.br

58.295.213/0021-11 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA R\$ 12.355,00

Marca: PHILIPS**Fabricante:** PHILIPS**Modelo:** EFFICIA CM12

Descrição: MONITOR MULTIPARÂMETROS MODELO: EFFICIA CM12 CÓDIGO: 863321 Nº DE REGISTRO ANVISA: 10216710305 MARCA/FABRICANTE: PHILIPS PROCEDÊNCIA: CHINA Monitor de 12 Polegadas – Parametros: ECG, SpO2, Respiração, 2 Temperaturas, PNI e 2 PI Monitor Multiparamétrico de pacientes para uso em adultos, pediátrico e neonatais. Deverá ser capaz de realizar as medições de ECG, Respiração, Oximetria de pulso, Pressão Não Invasiva, 2 canais de Temperatura e 2 canais de Pressão Invasivas. Deverá possuir análise de arritmia e detectar automaticamente o marcapasso. Deverá ainda possuir a possibilidade de medição de até 4 canais de Pressão Invasiva, Capnografia Sidestream, Análise de Gases, EEG, BIS com as medições de Índice Bi-Espectral (BIS), Potência Eletromiográfica (EMG), Índice de Qualidade do Sinal (SQI), Frequência de Limite Espectral (SEF), Taxa de Supressão do Sinal (SR) e Potência Total (PT) e Transmissão NeuroMuscular (O parametro de TNM deverá ser medido através de um módulo do proprio fornecedor); O monitor deverá possuir tela colorida de LCD com botão rotacional ou touchscreen de 12 polegadas ou superior, com resolução mínima de 1024x768, com no mínimo 8 curvas simultâneas, tendências de no mínimo 48 horas e visualização de no mínimo 3 telas diferentes. Possuir VGA e tem a capacidade de comunicação com Central de Monitorização. Possuir também a possibilidade de comunicação com Sistema Hospitalar (HIS) através do protocolo HL7. O monitor deve ter possibilidade de seleção do tipo de paciente: adulto, pediátrico e neonatal. Apresentar os menus e mensagens na língua portuguesa (Brasil). O equipamento deve possuir análise de arritmia e detecção automática de marcapasso. Possuir grau de proteção mínima de IPx1. Possuir bateria interna recarregável com autonomia mínima de 1 hora. Alimentação Bivolt Automático. A empresa vencedora deverá possuir um representante neste estado com serviço técnico homologado, Especificações: ECG – possuir faixa de medição mínima de 30 a 300 bpm, através de um cabo de 3 e 5 vias e detecção de arritmias básicas. Possuir detecção de marcapasso, aviso de mau contato de eletrodo ou eletrodo solto, e proteção contra descarga do cardioversor e equipamentos eletrocirúrgicos. Acessórios: 1 cabo para ECG de 3 vias. Respiração – medição mínima na faixa de 5 a 150 resp./min (rpm), através do método de impedância torácica. SpO2 – medição nas faixas mínimas de 1 a 100 % e Pulso de 30 a 240 bpm. Apresentar formas de onda pletismográfica e taxa de pulsação em batidas por minuto. Fornecer indicador numérico de qualidade de sinal pletismográfico e alarmes de saturação, máximo e mínimo. Acessórios: 1 Sensor de SpO2 Adulto. Pressão Não Invasiva (PNI) - realizar medição pelo método oscilométrico em pacientes adulto, pediátrico e neonatal, de 10 a 270 mmHg, variando de acordo com o tipo de paciente. Possuir alarmes de máximo e mínimo. Executar medidas de pressão arterial Sistólica, Média e Diastólica em modo automático, manual e STAT com intervalos de medida de mínimos de 1 a 120 minutos. Acessórios: 1 Mangueira, 1 Manguto Adulto. Temperatura - utilizar transdutor superficial ou de cavidade reutilizável ou descartável com faixa de leitura mínima entre 25 a 45°C. ACOMPANHAM ACESSÓRIOS CONFORME EXIGIDO NO EDITAL.

Endereço:

R OTTO SALGADO, 250

Nome de Contato:

GISELE

Telefone:

(11) 97164-2480

Email:

gisele.lima@philips.com

15.564.580/0001-17 QUALITY UNIFORMES E SERVICOS LTDA - ME

R\$ 13.112,50

Marca: Mindray**Fabricante:** Mindrai**Modelo:** Fabricante: Mindray, Marca Mindray.

Descrição: Monitor Multiparâmetros: Monitor Multiparâmetros, compatível com pacientes tipo adulto, pediátrico apto para monitoramento dos sinais vitais: Oximetria de pulso (SpO2), pressão arterial não invasiva, respiração e temperatura. "Com monitor tipo LCD ou tecnologia superior, tamanho da tela de 12 a 20". Contendo bateria com autonomia mínima de 04 horas. Tipo bifásico, 110/220 v. Acessórios inclusos: 02 Sensores de oximetria adulto 01 Sensor de oximetria pediátrico 02 Cabos de eletrocardiografia 02 Sensores de temperatura 01 Bateria 02 cabos de tomada. Manual do equipamento Compatível com equipamento do item 06 Fabricante: Mindray, Marca Mindray, Modelo UNEC 10 Registro ANVISA nº 80102511334.

Endereço:

TV WE-68-A (CJ GUAJARA I), 1641

Nome de Contato:

GENNY

Telefone:

(91) 98171-7345

Email:

qualityvendas@gmail.com

04.949.905/0001-63 F CARDOSO E CIA LTDA

R\$ 13.500,00

Marca: ALFAMED**Fabricante:** ALFAMED**Modelo:** ALFAMED

Descrição: Monitor Multiparâmetros: Monitor Multiparâmetros, compatível com pacientes tipo adulto, pediátrico e neonatal apto para monitoramento dos sinais vitais: Oximetria de pulso (SpO2), eletrocardiografia, pressão arterial não invasiva, respiração e temperatura. Com monitor tipo LCD ou tecnologia superior, tamanho da tela de 12 a 20". Contendo bateria com autonomia mínima de 04 horas. Tipo bifásico, 110/220 v. Acessórios inclusos: 02 Sensores de oximetria adulto 01 Sensor de oximetria pediátrico 01 Sensor de oximetria neonatal 02 Cabos de eletrocardiografia 02 Sensores de temperatura 01 Bateria 02 cabos de tomada. Manual do equipamento Compatível com equipamento do item 06 Registro ANVISA e Certificado INMETRO.

Estado:

PA

Cidade:

Belém

Endereço:

R JOAO NUNES DE SOUZA, 125

Telefone:

(91) 3202-1344

Email:

fcardoso@fcardoso-online.com.br

20.121.311/0001-16 W. TEDESCO & CIA LTDA - EPP

R\$ 17.000,00

Marca: MACROSUL**Fabricante:** MACROSUL**Modelo:** BM3

Descrição: Monitor Multiparâmetros, compatível com pacientes tipo adulto, pediátrico e neonatal apto para monitoramento dos sinais vitais: Oximetria de pulso (SpO2), eletrocardiografia, pressão arterial não invasiva, respiração e temperatura. "Com monitor tipo LCD ou tecnologia superior, tamanho da tela de 12 a 20". Contendo bateria com autonomia mínima de 04 horas. Tipo bifásico, 110/220 v. Monitor de Sinais Vitais Bionet BM3; Sensor de Oximetria Reutilizável Bionet Tipo Clip Adulto para Monitor; Cabo Paciente com 5 Vias Tipo Garra (completo) para BM3 – Bionet. Acessórios inclusos: 02 Sensores de oximetria adulto 01 Sensor de oximetria pediátrico 01 Sensor de oximetria neonatal 02 Cabos de eletrocardiografia 02 Sensores de temperatura 01 Bateria 02 cabos de tomada. Manual do equipamento

Endereço:

R VINTE E OITO DE SETEMBRO, 635

Nome de Contato:

WILKER

Telefone:

(91) 98266-6666

Email:

tedescorefrigeracao@yahoo.com.br

01.212.789/0001-07 R&D MEDIQ EQUIPAMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA -

R\$ 17.000,00

Marca: R&D MEDIO
Fabricante: R&D MEDIO
Modelo: RD12

Descrição: Monitor Multiparâmetros: Monitor Multiparâmetros, compatível com pacientes tipo adulto, pediátrico e neonatal apto para monitoramento dos sinais vitais: Oximetria de pulso (SpO2), eletrocardiografia, pressão arterial não invasiva, respiração e temperatura. Com monitor tipo LCD ou tecnologia superior, tamanho da tela de 12 a 20". Contendo bateria com autonomia mínima de 04 horas. Tipo bifásico, 110/220 v. Assessorios inclusos: 02 Sensores de oximetria adulto 01 Sensor de oximetria pediátrico 01 Sensor de oximetria neonatal 02 Cabos de eletrocardiografia 02 Sensores de temperatura 01 Bateria 02 cabos de tomada. Manual do equipamento Compatível com equipamento do item 06 Registro ANVISA e Certificado INMETRO. RMS 80209920019

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	R GIULIO ROMANO, 188	Regis Tadeu Pereira de Campos	(11) 3132-9899	licitacao@protec.com.br

05.564.838/0001-21 A C. FRANCO DE ALMEIDA COMERCIO E SERVICO - EPP R\$ 17.937,29

Marca: R&D
Fabricante: R&D
Modelo: R&D

Descrição: Monitor Multiparâmetros: Monitor Multiparâmetros, compatível com pacientes tipo adulto, pediátrico apto para monitoramento dos sinais vitais: Oximetria de pulso (SpO2), pressão arterial não invasiva, respiração e temperatura. Com monitor tipo LCD ou tecnologia superior, tamanho da tela de 12 a 20". Contendo bateria com autonomia mínima de 04 horas. Tipo bifásico, 110/220 v. Assessorios inclusos: 02 Sensores de oximetria adulto 01 Sensor de oximetria pediátrico 02 Cabos de eletrocardiografia 02 Sensores de temperatura 01 Bateria 02 cabos de tomada. Manual do equipamento Compatível com equipamento do item 06 Registro ANVISA e Certificado INMETRO.

Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
TV WE 81, 801	ANTONIO	(91) 3282-4619	kannermanutencao@gmail.com

06.019.610/0001-13 FOKKUS TRADE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA R\$ 17.937,29

Marca: World Life
Fabricante: word life
Modelo: WL80

Descrição: Monitor Multiparâmetros: Monitor Multiparâmetros, compatível com pacientes tipo adulto, pediátrico e neonatal apto para monitoramento dos sinais vitais: Oximetria de pulso (SpO2), eletrocardiografia, pressão arterial não invasiva, respiração e temperatura. Com monitor tipo LCD ou tecnologia superior, tamanho da tela de 12 a 20". Contendo bateria com autonomia mínima de 04 horas. Tipo bifásico, 110/220 v. Assessorios inclusos: 02 Sensores de oximetria adulto 01 Sensor de oximetria pediátrico 01 Sensor de oximetria neonatal 02 Cabos de eletrocardiografia 02 Sensores de temperatura 01 Bateria 02 cabos de tomada. Manual do equipamento Compatível com equipamento do item 06 Registro ANVISA e Certificado INMETRO.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	ST SIA TRECHO 17 RUA 17, S/N	Paulo Wassouf	(61) 3343-3533	alternative@terra.com.br

18.258.209/0001-15 CIRURGICAS CERON EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINARI R\$ 17.937,29

Marca: General Meditech
Fabricante: General Meditech
Modelo: G3D

Descrição: Monitor Multiparâmetros: Monitor Multiparâmetros, compatível com pacientes tipo adulto, pediátrico e neonatal apto para monitoramento dos sinais vitais: Oximetria de pulso (SpO2), eletrocardiografia, pressão arterial não invasiva, respiração e temperatura. Com monitor tipo LCD ou tecnologia superior, tamanho da tela de 12 a 20". Contendo bateria com autonomia mínima de 04 horas. Tipo bifásico, 110/220 v. Assessorios inclusos: 02 Sensores de oximetria adulto 01 Sensor de oximetria pediátrico 01 Sensor de oximetria neonatal 02 Cabos de eletrocardiografia 02 Sensores de temperatura 01 Bateria 02 cabos de tomada. Manual do equipamento Compatível com equipamento do item 06 Registro ANVISA e Certificado INMETRO.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SC	Palhoça	R ALBERTO LAUREANO HENRICH, 50	CAMILA	(48) 3342-0121	comercial@cirurgicaceron.com.br

14.499.338/0001-44 CRISTIANE MABEL TEIXEIRA 05498863624 R\$ 17.941,00

Marca: dixtal/similar
Fabricante: dixtal/similar
Modelo: dixtal/similar

Descrição: Monitor Multiparâmetros: Monitor Multiparâmetros, compatível com pacientes tipo adulto, pediátrico e neonatal apto para monitoramento dos sinais vitais: Oximetria de pulso (SpO2), eletrocardiografia, pressão arterial não invasiva, respiração e temperatura. Com monitor tipo LCD ou tecnologia superior, tamanho da tela de 12 a 20". Contendo bateria com autonomia mínima de 04 horas. Tipo bifásico, 110/220 v. Assessorios inclusos: 02 Sensores de oximetria adulto 01 Sensor de oximetria pediátrico 01 Sensor de oximetria neonatal 02 Cabos de eletrocardiografia 02 Sensores de temperatura 01 Bateria 02 cabos de tomada. Manual do equipamento Compatível com equipamento do item 06 Registro ANVISA e Certificado INMETRO.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Carapicuíba	AV ITAQUAQUECETUBA, 97	Ivan Rodrigues de Oliveira	(85) 3312-6600	marcktec@yahoo.com.br

19.769.575/0001-00 NEW MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME R\$ 24.517,01

Marca: CMOS DRAKE
Fabricante: CMOS DRAKE
Modelo: UND

Descrição: Monitor Multiparâmetros: Monitor Multiparâmetros, compatível com pacientes tipo adulto, pediátrico e neonatal apto para monitoramento dos sinais vitais: Oximetria de pulso (SpO2), eletrocardiografia, pressão arterial não invasiva, respiração e temperatura. Com monitor tipo LCD ou tecnologia superior, tamanho da tela de 12 a 20". Contendo bateria com autonomia mínima de 04 horas. Tipo bifásico, 110/220 v. Assessorios inclusos: 02 Sensores de oximetria adulto 01 Sensor de oximetria pediátrico 01 Sensor de oximetria neonatal 02 Cabos de eletrocardiografia 02 Sensores de temperatura 01 Bateria 02 cabos de tomada. Manual do equipamento Compatível com equipamento do item 06 Registro ANVISA e Certificado INMETRO.

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PA	Belém	TV WE-12 (CJ SATELITE), 1000	André Luiz Almeida Santos	(91) 8250-8888	andresantosbelem@hotmail.com

PREF. MUN.

FLS. 12

RUB. 6